

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Omarbetad: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ämnets användning / tillredningen** Lim
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Bison QESH
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**  
Giftinformationscentralen  
(+46) 10 456 6700

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Flam. Liq. 2      H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.



GHS07

Skin Irrit. 2      H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2      H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3      H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Aquatic Chronic 3      H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS02



GHS07

(Fortsättning på sida 2)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 1)

· **Signalord** Fara

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

metyletylketon  
metylcyklohexan  
etylacetat  
acetone

· **Faroangivelser**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

· **Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att inandas ångor.  
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt nationella föreskrifter.

· **Ytterligare uppgifter:**

EUH208 Innehåller naturharts. Kan orsaka en allergisk reaktion.

· **Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml**

· **Faropiktogram**



GHS02 GHS07

· **Signalord** Fara

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

metyletylketon  
metylcyklohexan  
etylacetat  
acetone

· **Faroangivelser**

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

· **Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att inandas ångor.  
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt nationella föreskrifter.

(Fortsättning på sida 3)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 2)

- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.

· **Fastställandet av hormonstörande egenskaper**

78-93-3 metyletylketon

Förteckning II

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Häfts substans

· **Farliga ingredienser:**

|                                                                                                  |                                                                                                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Indexnummer: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43      | metyletylketon<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319;<br>STOT SE 3, H336, EUH066                                              | 25-50%        |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indexnummer: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46     | etylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319;<br>STOT SE 3, H336, EUH066                                                  | 10-25%        |
| CAS: 108-87-2<br>EINECS: 203-624-3<br>Indexnummer: 601-018-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119556887-18     | metylcyklohexan<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304;<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2,<br>H315; STOT SE 3, H336 | ≥10-<25%      |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indexnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX | acetone<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319;<br>STOT SE 3, H336                                                             | ≥2,5-<10%     |
| CAS: 25085-50-1<br>ELINCS: 472-160-3<br>Reg.nr.: Exempt                                          | Butylphenolformaldehyde resin<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT<br>SE 3, H335                                        | ≥2,5-<10%     |
| CAS: 8050-09-7<br>EINECS: 232-475-7<br>Indexnummer: 650-015-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119480418-32    | naturharts<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                    | ≥0,1-<1%      |
| CAS: 123-26-2<br>EINECS: 204-613-6<br>Reg.nr.: 01-2119978265-26                                  | N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-<br>amide)<br>⚠ Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                             | ≥0,1-<1%      |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Indexnummer: 030-013-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119463881-32    | zinkoxid<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                       | ≥0,025-<0,25% |

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

SE-SV

(Fortsättning på sida 4)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Omarbetad: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 3)

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Vid inandning:** Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- **Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Vid kontakt med ögonen:**  
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- **Vid förtäring:** Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**  
Vattendimma  
Alkoholbeständigt skum  
Brandsläckningspulver  
Koldioxid
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Ytterligare uppgifter**  
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.  
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare.  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).  
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

(Fortsättning på sida 5)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

(Fortsättning från sida 4)

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för att utrymmen har god ventilation även i golvnivå (ångorna är tyngre än luft).  
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
Undvik bildning av aerosol.

#### Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Lagring:

- Krav på lagerutrymmen och behållare:** Förvaras svalt.
- Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**  
Förvara behållaren tätt tillsluten.  
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
- Lagringsklass:** 3

#### 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

##### 78-93-3 metyletylketon

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL (SE-SV)   | Korttidsvärde: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Nivågränsvärde: 150 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |
| IOELV (EU-EN) | Korttidsvärde: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Nivågränsvärde: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |

##### 141-78-6 etylacetat

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL (SE-SV)   | Korttidsvärde: 1100 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Nivågränsvärde: 500 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
| IOELV (EU-EN) | Korttidsvärde: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Nivågränsvärde: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |

##### 67-64-1 aceton

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL (SE-SV)   | Korttidsvärde: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm<br>Nivågränsvärde: 600 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm<br>V |
| IOELV (EU-EN) | Nivågränsvärde: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm                                                        |

#### DNEL

##### 78-93-3 metyletylketon

|        |                                       |                  |
|--------|---------------------------------------|------------------|
| Oral   | Consumer, oral, longterm exposition   | 31 mg/kg bw/day  |
| Dermal | Consumer, dermal, longterm exposition | 412 mg/kg bw/day |

(Fortsättning på sida 6)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Omarbetad: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 5)

|                               |                                           |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Inhalativ                     | Consumer, inhalation, longterm exposition | 106 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>141-78-6 etylacetat</b>    |                                           |                       |
| Oral                          | Consumer, oral, longterm exposition       | 4,5 mg/kg bw/day      |
| Dermal                        | Consumer, dermal, longterm exposition     | 37 mg/kg bw/day       |
| Inhalativ                     | Consumer, acute, inhale                   | 734 mg/m <sup>3</sup> |
|                               | Consumer, inhalation, longterm exposition | 367 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>67-64-1 aceton</b>         |                                           |                       |
| Oral                          | Consumer, oral, longterm exposition       | 62 mg/kg bw/day       |
| Dermal                        | Consumer, dermal, longterm exposition     | 62 mg/kg bw/day       |
| Inhalativ                     | Consumer, inhalation, longterm exposition | 200 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>PNEC</b>                   |                                           |                       |
| <b>78-93-3 metyletylketon</b> |                                           |                       |
| Fresh water                   | 55,8 mg/l                                 |                       |
| Marine water                  | 55,8 mg/l                                 |                       |
| Soil                          | 22,5 mg/kg                                |                       |
| <b>141-78-6 etylacetat</b>    |                                           |                       |
| Fresh water                   | 0,26 mg/l                                 |                       |
| Marine water                  | 0,026 mg/l                                |                       |
| Soil                          | 0,22 mg/kg                                |                       |
| <b>67-64-1 aceton</b>         |                                           |                       |
| Fresh water                   | 10,6 mg/l                                 |                       |
| Marine water                  | 1,06 mg/l                                 |                       |
| Soil                          | 29,5 mg/kg                                |                       |

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**

· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik iandning av gaser/ångor/aerosoler.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

· **Andningsskydd:** Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

· **Rekommenderad filterapparat för kortvarig insats:**

Filter AX

Filter A

· **Handskydd:**

Handskar - lösningsmedelsbeständiga

(Fortsättning på sida 7)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 6)


**Skyddshandskar**

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.  
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- **Handskmaterial**

Rekommenderad materialtjocklek: &gt; 0,12 mm

Butylgummi

Nitrilkautschuk

Rekommenderad materialtjocklek: &gt; 0,7 mm

- **Handskmaterialets penetreringstid**

För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 10 minuter (permeation enligt EN 374 del 3: nivå 1).

För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 120 minuter (permeation enligt EN 374 del 3: nivå 4).

- **Ögonskydd/ansiktsskydd**


**Tättslutande skyddsglasögon**

Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

- **Kroppsskydd:**

Använd skyddsdräkt

Lösningsmedelbeständig skyddsdräkt

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmänna uppgifter**

- **Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

- **Färg:**

Enligt produktbeteckning

- **Lukt:**

Karakteristisk

- **Lukttröskel:**

Ej bestämd.

- **Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd.

- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

55,8-56,6 °C

- **Brandfarlighet**

Mycket brandfarligt.

- **Nedre och övre explosionsgräns**

- **Nedre:**

1,8 Vol %

- **Övre:**

11,5 Vol %

- **Flampunkt:**

-4 °C

- **Tändtemperatur:**

260 °C

- **Sönderdelningstemperatur**

Ej bestämd.

- **pH-värde:**

Ej bestämd.

- **Viskositet:**

- **Kinematisk viskositet**

Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 8)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Omarbetad: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 7)

|                                                                                        |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Dynamisk vid 20 °C:</b>                                                           | 1000 mPas                                                                                                                                                  |
| · <b>Löslighet</b>                                                                     |                                                                                                                                                            |
| · <b>Vatten:</b>                                                                       | Ej resp. föga blandbar.                                                                                                                                    |
| · <b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)</b>                           | Ej bestämd.                                                                                                                                                |
| · <b>Ångtryck vid 20 °C:</b>                                                           | 105 hPa                                                                                                                                                    |
| · <b>Densitet och/eller relativ densitet</b>                                           |                                                                                                                                                            |
| · <b>Densitet vid 20 °C:</b>                                                           | 0,87 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
| · <b>Relativ densitet</b>                                                              | Ej bestämd.                                                                                                                                                |
| · <b>Ångdensitet</b>                                                                   | Ej bestämd.                                                                                                                                                |
| · <b>9.2 Annan information</b>                                                         | Alla relevanta fysikaliska data bestämdes för blandningen. Alla icke bestämda data inte är mätbara eller inte relevant för karakterisering av blandningen. |
| · <b>Utseende:</b>                                                                     |                                                                                                                                                            |
| · <b>Form:</b>                                                                         | Flytande                                                                                                                                                   |
| · <b>Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.</b>                 |                                                                                                                                                            |
| · <b>Självantändningstemperatur:</b>                                                   | Produkten är ej självantändande.                                                                                                                           |
| · <b>Explosiva egenskaper:</b>                                                         | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.                                                         |
| · <b>Lösningsmedelhalt:</b>                                                            |                                                                                                                                                            |
| · <b>Organiska lösningsmedel:</b>                                                      | 80,4 %                                                                                                                                                     |
| · <b>Vatten:</b>                                                                       | 0,1 %                                                                                                                                                      |
| · <b>Andel av fasta partiklar:</b>                                                     | 19,5 %                                                                                                                                                     |
| · <b>Tillståndsändring</b>                                                             |                                                                                                                                                            |
| · <b>Avdunstningshastighet:</b>                                                        | Ej bestämd.                                                                                                                                                |
| · <b>Information om faroklasser för fysisk fara</b>                                    |                                                                                                                                                            |
| · <b>Explosiva ämnen</b>                                                               | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Brandfarliga gaser</b>                                                            | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                     | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Oxiderande gaser</b>                                                              | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Gaser under tryck</b>                                                             | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Brandfarliga vätskor</b>                                                          | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                                                                                        |
| · <b>Brandfarliga fasta ämnen</b>                                                      | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Självreaktiva ämnen och blandningar</b>                                           | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Pyrofora vätskor</b>                                                              | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Pyrofora fasta ämnen</b>                                                          | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Självupphettande ämnen och blandningar</b>                                        | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten</b> | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Oxiderande vätskor</b>                                                            | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Oxiderande fasta ämnen</b>                                                        | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Organiska peroxider</b>                                                           | Utgår                                                                                                                                                      |
| · <b>Korrosivt för metaller</b>                                                        | Utgår                                                                                                                                                      |

(Fortsättning på sida 9)

SE-SV



## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 8)

· **Okänsliggjorda explosiva ämnen** Utgår

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**  
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Risk för utveckling av giftiga pyrolysoprodukter.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

#### 78-93-3 metyletylketon

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Oral   | LD50 | 3300 mg/kg (rat)     |
| Dermal | LD50 | 5000 mg/kg (rabbitt) |

#### 141-78-6 etylacetat

|           |          |                      |
|-----------|----------|----------------------|
| Oral      | LD50     | 5620 mg/kg (rabbitt) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 1600 mg/l (rat)      |

#### 108-87-2 metylcyklohexan

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | 2250 mg/kg (mouse) |
|------|------|--------------------|

#### 67-64-1 aceton

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 5800 mg/kg (rat)      |
| Dermal | LD50 | 20000 mg/kg (rabbitt) |

#### 1314-13-2 zinkoxid

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

- **Frätande/irriterande på huden**  
Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller**  
Ej användbar.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 10)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 9)

- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
- **Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och korrosivitet)** Ej användbar.
- **Allergiframkallande egenskaper** Ej användbar.
- **Toxicitet vid upprepad dosering** Ej användbar.
- **11.2 Information om andra faror**

#### · **Hormonstörande egenskaper**

78-93-3 metyletylketon

Förteckning II

## AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Kommentar:** Skadlig för fisk.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**  
Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.  
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.  
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.  
Skadlig för vattenorganismer

## AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**  
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.  
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning på sida 11)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 10)

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**  
Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 UN-nummer eller id-nummer                                                    |                                                                   |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                               | UN1133                                                            |
| · 14.2 Officiell transportbenämning                                                 |                                                                   |
| · ADR/ADN                                                                           | 1133 LIM                                                          |
| · IMDG, IATA                                                                        | ADHESIVES                                                         |
| · 14.3 Faroklass för transport                                                      |                                                                   |
| · ADR/ADN                                                                           |                                                                   |
|  |                                                                   |
| · Klass                                                                             | 3 (F1) Brandfarliga vätskor                                       |
| · Etikett                                                                           | 3                                                                 |
| · IMDG, IATA                                                                        |                                                                   |
|  |                                                                   |
| · Class                                                                             | 3 Brandfarliga vätskor                                            |
| · Label                                                                             | 3                                                                 |
| · 14.4 Förpackningsgrupp                                                            |                                                                   |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                               | III                                                               |
| · 14.5 Miljöfaror:                                                                  |                                                                   |
| · Marine pollutant:                                                                 | Nej                                                               |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                                     | Varning: Brandfarliga vätskor                                     |
| · Farlighetsnummer (Kemler-tal):                                                    | -                                                                 |
| · EMS-nummer:                                                                       | F-E,S-D                                                           |
| · Stowage Category                                                                  | A                                                                 |
| · 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument                             | Ej användbar.                                                     |
| · Transport / ytterligare uppgifter:                                                |                                                                   |
| · Quantity limitations                                                              | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L |

(Fortsättning på sida 12)

SE-SV

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Omarbetad: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 11)

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>ADR/ADN</b>                  |                                                                                                                                                               |
| · <b>Begränsade mängder (LQ)</b>  | 5L                                                                                                                                                            |
| · <b>Reducerade mängder (EQ)</b>  | Kod: E1<br>Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml<br>Högsta nettomängd per yttreförpackning: 1000 ml                                                   |
| · <b>Transportkategori</b>        | 3                                                                                                                                                             |
| · <b>Tunnelrestriktionskod</b>    | E                                                                                                                                                             |
| · <b>IMDG</b>                     |                                                                                                                                                               |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 5L                                                                                                                                                            |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                              |
| · <b>Kommentarer:</b>             | Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.<br>See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2 |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1133 LIM, 3, III                                                                                                                                           |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR**
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 5000 t**
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50000 t**
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3**

- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

- **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

- **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| 78-93-3 | metyletylketon | 3 |
| 67-64-1 | acetone        | 3 |

- **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| 78-93-3 | metyletylketon | 3 |
| 67-64-1 | acetone        | 3 |

- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

SE-SV

(Fortsättning på sida 13)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

Omarbetad: 03.02.2023

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

(Fortsättning från sida 12)

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

#### Relevanta fraser

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

| Brandfarliga vätskor                                                                                                                                                                                                    | Överbrygningsprincip                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande eller irriterande på huden<br>Allvarlig ögonskada eller ögonirritation<br>Specifik organototoxicitet (enstaka exponering)<br>Farligt för vattenmiljön - fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |

#### Område som utfärdar datablad: Bison QESH

#### Tilltalspartner: Reach coordinator

#### Datum för föregående version: 31.05.2021

#### Versionsnummer på den föregående versionen: 35

#### Förkortningar och akronymer:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2
- Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
- Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
- Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
- STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
- Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1
- Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
- Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1
- Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

(Fortsättning på sida 14)

SE-SV



1305250 - BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 03.02.2023

Omarbetad: 03.02.2023

Versionsnummer 36 (ersätter versionen 35)

**Handelsnamn:** BIS CONTACT TIX TI 250ML\*6 NLFR

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

(Fortsättning från sida 13)

· \* **Data ändrade gentemot föregående version**

SE-SV